



# CERTIFICERING I KOMPLEKSE INVESTERINGSPRODUKTER

VEJLEDING TIL RÅDGIVERE, SOM SKAL CERTIFICERES  
GÆLDENDE FRA 25. JUNI 2025



## INDHOLD

|                                                                               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| Baggrund .....                                                                | 3 |
| Hvad skal du præstere til prøven? .....                                       | 3 |
| Om prøven .....                                                               | 3 |
| Særlige prøvevilkår .....                                                     | 3 |
| Tre forsøg .....                                                              | 4 |
| Rammerne for afholdelse af prøven .....                                       | 4 |
| Tro og love-erklæring .....                                                   | 4 |
| Snyd .....                                                                    | 4 |
| Tilmelding .....                                                              | 5 |
| Resultatside .....                                                            | 5 |
| Certifikat .....                                                              | 5 |
| Ikke bestået prøve .....                                                      | 5 |
| Hvad gør du, hvis du dumper? .....                                            | 5 |
| Gencertificering efter tre år .....                                           | 6 |
| Standardprøver eller virksomhedstilpassede prøver .....                       | 6 |
| Forberedelse .....                                                            | 6 |
| Træningsbane .....                                                            | 6 |
| Vedligeholde kompetencer .....                                                | 6 |
| Sygdom .....                                                                  | 7 |
| IT-Nedbrud .....                                                              | 7 |
| Support .....                                                                 | 7 |
| Supplerende oplysninger .....                                                 | 7 |
| Bilag 1: Beståelsesprocenter ved produktprøver – forskellige scenarier: ..... | 8 |



## BAGGRUND

Hvis du yder investeringsrådgivning om investeringsprodukter, der ifølge Bekendtgørelse om investorbekyttelse ved værdipapirhandel er komplekse, skal du bestå en certificeringsprøve jf. § 7 i Bekendtgørelse om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter.

Med tre års mellemrum skal du forny din certificering.

## HVAD SKAL DU PRÆSTERE TIL PRØVEN?

Prøvens formål er at teste, om du lever op til de kompetencekrav, der fremgår af bilag 1 i Bekendtgørelse om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter.

Du skal bestå en prøve i de komplekse investeringsprodukter, du rådgiver om. Derudover skal du bestå en selvstændig tværgående prøve i Relevant lovgivning og økonomisk forståelse i relation til komplekse investeringsprodukter.

Prøverne skal bestås hvert 3. år for at du kan opretholde din certificering i et eller flere komplekse investeringsprodukter.

## OM PRØVEN

Certificeringsprøven er en multiple choice-prøve, der afvikles i FU's testsystem VidenBarometer®. Prøven er tidsbegrænset, idet du i gennemsnit har 96 sekunder pr. spørgsmål. Det samlede omfang afhænger af, hvilken prøve, du skal gennemføre. Der er typisk fire svarmuligheder og et korrekt svar pr. spørgsmål.

Prøven tilgås med personligt login, og du kan kun tilgå prøven efter aftale med din virksomhed. Når først prøven er i gang, løber tiden og kan ikke sættes på pause.

Prøven rettes maskinelt, så du får resultatet, så snart prøven er gennemført.

## SÆRLIGE PRØVEVILKÅR

Har du fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser kan du gå til prøven på særlige vilkår. Prøven ændres ikke, men du får ekstra tid. Dermed får du ekstra tid, som understøtter dit særlige behov fx til automatisk oplæsning af spørgsmål eller som kompensation ved behov for ekstra læsetid.

Ved dokumenterede behov tildeles som standard 25% ekstra tid, dog mindst 15 minutter. Tilsiger din funktionsnedsættelse et større behov, vurderes dette individuelt.

Det er din arbejdsgiver, der vurderer om du kan få særlige prøvevilkår. Hvis du har behov for særlige prøvevilkår, skal du dokumentere dit behov overfor din arbejdsgiver. Det kan fx ske via attester eller udtalelser fra læger, Børne- og Undervisningsministeriets Ordblindetest m.v.

Hvis FU modtager kopi af dokumentationen fra dig eller din arbejdsgiver, sletter vi den igen umiddelbart efter vi har vurderet den. Hvis du tildeles ekstra tid, registreres det direkte i VidenBarometer®. FU opbevarer herefter kun oplysninger om, hvorvidt du er tildelt ekstra tid, men ikke årsagen hertil.

## BESTÅELSESKRAV

### Beståelseskrav for produktprøver:

Beståelseskravet for produktprøver afhænger af, om du er til prøve i et eller flere produkter.

- For at bestå en prøve, hvor der kun indgår et enkelt produkt, skal du have minimum 70% rigtige.



- Hvis der indgår flere produkter i prøven, skal du have minimum 70% rigtige i den samlede prøve, og derudover skal du bestå hvert produkt med minimum 60% rigtige.
- Vær opmærksom på, at hvis du ikke består prøven samlet set, så er du dumpet i alle produkter.

#### **Beståelseskrav for tværgående prøve i Relevant lovgivning og økonomisk forståelse:**

- Prøven er en selvstændig prøve, der udløser et selvstændigt certifikat.
- Prøven skal bestås med mindst 70%.

VIGTIGT! For at en certificering er gyldig, skal du have bestået både produktprøve og den tværgående prøve i Relevant lovgivning og økonomisk forståelse indenfor de seneste 3 år.

## TRE FORSØG

Du har tre forsøg til at bestå en prøve.

Hvis du har været til prøve tre gange og dumpet alle tre forsøg, har du ikke længere mulighed for at yde rådgivning om de komplekse investeringsprodukter, der indgår i prøven.

Der er ikke fastsat et loft for antal forsøg til at bestå prøven, men hvis du ikke har bestået prøven efter tre forsøg, må du først tage prøven igen et år efter det seneste forsøg.

## RAMMERNE FOR AFHOLDELSE AF PRØVEN

I bekendtgørelsen fremgår det, at prøver skal afholdes under forhold, der sikrer, at du ikke kan modtage hjælp.

Det betyder:

- Du må **ikke** må være i dialog med andre under prøven
- Du må **ikke** må kommunikere med andre, herunder ChatGPT og andre AI baserede sprogmodeller.

Det gælder både skriftlig, mundtlig og virtuel kommunikation på mail, mobil, chat eller andet. Dog må du bruge din mobiltelefon/tablet til at tilgå prøven, da du skal logge på med dit MitID.

Du må gerne medbringe egne noter, bøger og have adgang til digital læring, men du må **ikke** medbringe skærmdumps af prøve, træningsbane eller andres materiale i form af skærmdumps.

## TRO OG LOVE-ERKLÆRING

Når du starter din prøve, skal du bekræfte din identitet ved at indtaste dit MitID. Ved at indtaste dit MitID erklærer du samtidig, at du overholder rammerne for afholdelse af prøven (se ovenfor).

## SNYD

Hvis du gribes i snyd eller forsøg på snyd ved at få oplysninger eller ved at hjælpe andre, bortvises du fra prøven. Prøven tæller som et forsøg og prøveresultatet registreres som ikke-bestået. Det er op til virksomheden at beslutte, hvad konsekvenserne af snyd skal være.

Virksomheden indberetter snyd til FU, der foretager de fornødne registreringer af prøveforsøget.



FU indberetter generelt om omfanget af snyd til Finanstilsynet.

## TILMELDING

Det er din virksomhed, der tilmelder dig til prøve. Tilmelding finder sted på [finansudd.dk](https://finansudd.dk)

Virksomheden vælger et afviklingstidspunkt for prøven, og prøven er kun åben i den ønskede periode. Der er mulighed for, at prøven kan være åben og klar til start i en periode dog maksimalt en måned. Prøveforsøget starter og tiden tæller fra det øjeblik, du klikker på start.

Når du tilmeldes en prøve, får du automatisk adgang til en træningsbane med ubegrænset antal forsøg. Spørgsmålene på træningsbanen er varianter af spørgsmålene i den officielle prøve. Spørgsmål på træningsbanen indgår således ikke i den officielle prøve. Læs mere om træningsbanen nedenfor.

## RESULTATSIDE

Når du har afsluttet en certificeringsprøve, ser du straks resultatet af prøven. Resultatsiden indeholder en beskrivelse af kriterierne for at bestå og en beskrivelse af prøveresultatet.

Resultatsiden viser også kompetencekravene bag de spørgsmål, du svarede forkert på.

Det vil også fremgå, at en gyldig certificering forudsætter, at du har bestået den tværgående prøve i Relevant lovgivning og økonomisk forståelse indenfor de seneste 3 år.

Endelig vil det fremgå, at hvis du kontinuerligt skal opretholde din certificering, skal dine certifikater fornyes hvert 3. år.

## CERTIFIKAT

Certifikater er tilgængelige for dig og din virksomhed i VidenBarometer®. FU opbevarer desuden certifikaterne elektronisk.

*For at din certificering er gyldig, skal du have bestået både produktprøve og den særskilte tværgående prøve i Relevant lovgivning og økonomisk forståelse indenfor de seneste 3 år.*

## IKKE BESTÅET PRØVE

Hvis prøven ikke er bestået, indeholder resultatsiden information om:

- At prøven ikke er bestået
- Hvor mange procent du havde rigtigt og kriterierne for at bestå
- Hvordan du skal forholde sig herfra
- At resultatet vil blive registreret i et register (hvis det er 3. og sidste forsøg) samt karantæne i 1 år
- Kompetencekravene bag de spørgsmål, du svarede forkert på.

## HVAD GØR DU, HVIS DU DUMPER?

Hvis du dumper dit første forsøg, kan du vende tilbage til træningsbanen for at træne noget mere og afdække behov for læring. FU anbefaler, at der mindst går en uge, inden du går op til prøve nr. 2. Hvis du dumper dit andet forsøg, bør du overveje at sætte ind med grundig læring. FU hjælper gerne med en målrettet læringsindsats.



Hvis du dumper dit 3. forsøg, må du først tage prøven igen et år efter det seneste forsøg.

## GENCERTIFICERING EFTER TRE ÅR

For at opretholde en gyldig certificering skal du både forny produktprøver og den tværgående prøve i Relevant lovgivning og økonomisk forståelse hvert 3. år.

Hvis der kommer nye produkter i din produktportefølje, skal du bestå en prøve og dermed dokumentere, at du er kvalificeret til at rådgive dine kunder om disse produkter, *inden* du påbegynder rådgivning.

Ved gencertificering, der typisk vil ligge i god tid før udløb af den treårige periode, er der ligeledes tre forsøg.

Dumper du alle tre forsøg, må du ikke længere yde investeringsrådgivning uanset udløbstidspunktet for det oprindelige certifikat.

## STANDARDPRØVER ELLER VIRKSOMHEDSTILPASSEDE PRØVER

Virksomhederne kan vælge at lade dig certificere i en af FU's standardprøver eller vælge selv at sammensætte indholdet af prøver/produktblokke. En prøve, der består af to eller flere produkter, kaldes også en produktblok.

Uanset prøvetype skal du også bestå den tværgående prøve i Relevant lovgivning og økonomisk forståelse hvert tredje år.

## FORBEREDELSE

Der er ikke krav om, at du skal gennemgå et særligt uddannelsesforløb, inden du tager prøven. Det er op til dig og din virksomhed at vurdere, hvor meget uddannelse du har brug for. Uddannelse kan for eksempel være e-learning, kompender, sidemandsopklæring, videoundervisning eller fysiske kurser.

## TRÆNINGSBANE

Uanset dit faglige niveau er det en god idé at gennemføre test på træningsbanen, som du automatisk får adgang til, når du tilmeldes en prøve.

Spørgsmålene på træningsbanen matcher i stil og sværhedsgrad spørgsmålene i prøven. Når du har gennemført en test på træningsbanen, får du en tilbagemelding på, om din viden vurderes at være tilstrækkelig eller mangelfuld i forhold til at bestå den officielle certificeringsprøve. Du får tilbagemelding på, hvilke kompetencekrav, der ligger bag de spørgsmål, du ikke har svaret rigtigt på.

Træningsbanen giver på den måde god mulighed for at træne og afdække eventuelle uddannelsesbehov inden prøven.

Du kan i teorien gennemføre testen på træningsbanen lige så mange gange, du ønsker, men vær opmærksom på, at du med tiden lærer spørgsmålene udenad, hvorfor testen ikke længere giver et reelt billede af din viden.

## VEDLIGEHOEDE KOMPETENCER

Selv om du kun skal forny din certificering hvert tredje år, kan det være en fordel med løbende opfølgninger på dine kompetencer.

Vedligeholdelse af de faglige kompetencer kan blandt andet ske med FU's uddannelsesudbud målrettet certificering i komplekse investeringsprodukter, som omfatter:



- Kompendier
- E-learning-kurser
- Åbne brush-up kurser
- Virksomhedstilpassede kurser
- 1:1 sessioner

## SYGDOM

Hvis du bliver syg under prøven og må afbryde, tæller prøven som et forsøg. Hvis resultatet af prøven er ikke-bestået, skal du gennemføre et nyt forsøg.

## IT-NEDBRUD

Hvis der opstår it-nedbrud under prøven, skal du kontakte **Support**. Medarbejderen i Support vurderer situationen, og I aftaler, om der skal sættes et nyt prøveforsøg op. Den nye prøve omfatter alle spørgsmål, det vil sige, at du starter helt forfra.

Hvis du ikke haft mulighed for at kontrollere it-nedbruddet, tæller prøven ikke som et forsøg.

## SUPPORT

Medarbejdere i **Support** er til rådighed på telefon og mail for brugersupport i de tidsrum, der fremgår nedenfor. Supportcentret er tilgængeligt for brugernes afklaring af systemets brugsfunktionalitet.

Supportcentret vurderer, om en henvendelse rækker ud over det daglige brugerorienterede supportbehov, og i de tilfælde henvises enten til muligheden for at rekvirere konsulentbistand eller til anden hjælp.

Supportcentret kan kontaktes pr. telefon: 8993 3333 eller pr. mail på: [support@finansudd.dk](mailto:support@finansudd.dk)

Supportcentret kan kontaktes i tidsrummet mandag til torsdag fra kl. 8.30-16.00 og fredag fra kl. 8.30-15.00 med undtagelse af overenskomstmæssige fridage samt dagene mellem jul og nytår.

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Supplerende informationer om certificering i komplekse investeringsprodukter findes på [finansudd.dk](http://finansudd.dk)

Rigtig god fornøjelse med certificeringen.

Med venlig hilsen  
Finanssektorens Uddannelsescenter



## BILAG 1: BESTÅELSESPROCENTER VED PRODUKTPRØVER – FORSKELLIGE SCENARIER:

| Prøve A - Eksempel 1 | Forsøg 1 | Bestået produkt | Forsøg 2 | Bestået produkt | Forsøg 3 | Bestået produkt | Kommentarer                                                                                                      |
|----------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prøve % rigtige      | 80,00    |                 |          |                 |          |                 | 1. forsøg: Prøven er bestået med minimum 70 procent og alle produkter er minimum bestået minimum med 60 procent. |
| Bestået prøveblok?   | Ja       |                 |          |                 |          |                 |                                                                                                                  |
| Produkt 1 % rigtige  | 90       | Ja              |          |                 |          |                 |                                                                                                                  |
| Produkt 2 % rigtige  | 90       | Ja              |          |                 |          |                 |                                                                                                                  |
| Produkt 3 % rigtige  | 60       | Ja              |          |                 |          |                 |                                                                                                                  |
| Produkt 4 % rigtige  | 90       | Ja              |          |                 |          |                 |                                                                                                                  |
| Produkt 5 % rigtige  | 60       | Ja              |          |                 |          |                 |                                                                                                                  |
| Produkt 6 % rigtige  | 90       | Ja              |          |                 |          |                 |                                                                                                                  |





| Prøve A - Eksempel 2 | Forsøg 1 | Bestået produkt | Forsøg 2 | Bestået produkt | Forsøg 3 | Bestået produkt | Kommentarer                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prøve % rigtige      | 62       |                 | 80,00    |                 |          |                 | <p>1. forsøg: Prøve er ikke bestået (under 70 procent). Idet prøven samlet set ikke er bestået, er du dumpet i alle produkter i prøven. Du skal til omprøve i alle produkter.</p> <p>2. forsøg: Prøven er bestået med minimum 70 procent og alle produkter med minimum 60 procent.</p> |
| Bestået prøveblok?   | Nej      |                 | Ja       |                 |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produkt 1 % rigtige  | 59       | Nej             | 90       | Ja              |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produkt 2 % rigtige  | 45       | Nej             | 90       | Ja              |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produkt 3 % rigtige  | 67       | Nej             | 60       | Ja              |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produkt 4 % rigtige  | 73       | Nej             | 90       | Ja              |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produkt 5 % rigtige  | 62       | Nej             | 60       | Ja              |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produkt 6 % rigtige  | 63       | Nej             | 90       | Ja              |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Prøve A - Eksempel 3 | Forsøg 1 | Bestået produkt | Forsøg 2 | Bestået produkt | Forsøg 3 | Bestået produkt | Kommentarer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prøve % rigtige      | 60,00    |                 | 73,33    |                 | 55,00    |                 | <p>1. forsøg: Prøven er ikke bestået (under 70 procent). Idet prøven samlet set ikke er bestået, er du dumpet i alle produkter i prøven. Du skal til omprøve i alle produkter.</p> <p>2. forsøg: Prøven er bestået, men der er et enkelt produkt, som ikke er bestået. Du skal tilmeldes omprøve i det produkt, du ikke har bestået (under 60 procent). Det er ikke muligt at tilmelde dig til hele prøven igen – kun til det produkt, du ikke er bestået.</p> <p>3. forsøg: Prøven er ikke bestået. Idet der kun indgår ét produkt i prøven, skal prøven bestås med 70 procent.</p> <p>Konsekvens: Der må tidligst tages omprøve i produkt nr. 5 et år efter seneste prøve.</p> |
| Bestået prøveblok?   | Nej      |                 | Ja       |                 | Nej      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Produkt 1 % rigtige  | 60       | Nej             | 60       | Ja              |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Produkt 2 % rigtige  | 60       | Nej             | 70       | Ja              |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Produkt 3 % rigtige  | 60       | Nej             | 80       | Ja              |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Produkt 4 % rigtige  | 60       | Nej             | 90       | Ja              |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Produkt 5 % rigtige  | 60       | Nej             | 50       | Nej             | 55       | Nej             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Produkt 6 % rigtige  | 60       | Nej             | 90       | Ja              |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| Prøve A - Eksempel 4 | Forsøg 1 | Bestået produkt | Forsøg 2 | Bestået produkt | Forsøg 3 | Bestået produkt | Kommentarer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prøve % rigtige      | 76,67    |                 | 62,50    |                 | 60,00    |                 | <p>1. forsøg: Prøven er bestået. Produkt 3 og 5 er ikke bestået, og du skal tilmeldes en omprøve, hvor produkt 3 og 5 indgår.</p> <p>2. forsøg: Prøven er samlet set ikke bestået. Derfor skal begge produkter videre til 3. forsøg uanset, at produkt 3 er over 60 procent.</p> <p>I 3. forsøg består prøven ikke med minimum 70 procent - selv om hvert produkt når 60 procent. Omprøves kan tidligst tages 1 år efter 3. forsøg.</p> |
| Bestået prøveblok?   | Ja       |                 | Nej      |                 | Nej      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produkt 1 % rigtige  | 90       | Ja              |          |                 |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produkt 2 % rigtige  | 90       | Ja              |          |                 |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produkt 3 % rigtige  | 50       | Nej             | 70       | Nej             | 60       | Nej             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produkt 4 % rigtige  | 90       | Ja              |          |                 |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produkt 5 % rigtige  | 50       | Nej             | 55       | Nej             | 60       | Nej             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produkt 6 % rigtige  | 90       | Ja              |          |                 |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| Prøve A - Eksempel 5 | Forsøg 1 | Bestået produkt | Forsøg 2 | Bestået produkt | Forsøg 3 | Bestået produkt | Kommentarer                                                                                |
|----------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prøve % rigtige      | 76,67    |                 | 62,50    |                 | 72,50    |                 | 1. forsøg og 2. forsøg: Er lig beskrivelsen i eksempel 4.                                  |
| Bestået prøveblok?   | Ja       |                 | Nej      |                 | Ja       |                 | 3. forsøg: Prøven består samlet set, men du har ikke bestået produkt 5 (under 60 procent). |
| Produkt 1 % rigtige  | 90       | Ja              |          |                 |          |                 | Omrøve i produkt 5 kan tidligst tages et år efter 3. forsøg.                               |
| Produkt 2 % rigtige  | 90       | Ja              |          |                 |          |                 |                                                                                            |
| Produkt 3 % rigtige  | 50       | Nej             | 70       | Nej             | 90       | Ja              |                                                                                            |
| Produkt 4 % rigtige  | 90       | Ja              |          |                 |          |                 |                                                                                            |
| Produkt 5 % rigtige  | 50       | Nej             | 55       | Nej             | 55       | Nej             |                                                                                            |
| Produkt 6 % rigtige  | 90       | Ja              |          |                 |          |                 |                                                                                            |



| Prøve A - Eksempel 5 | Forsøg 1 | Bestået produkt | Forsøg 2 | Bestået produkt | Forsøg 3 | Bestået produkt | Kommentarer                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prøve % rigtige      | 76,67    |                 | 72,50    |                 | 70,00    |                 | <p>1. forsøg: Prøven er bestået. Produkt 3 og 5 er ikke bestået (under 60 procent).</p> <p>2. forsøg: Prøven er bestået. Produkt 3 er bestået. Det er produkt 5 ikke (under 60 procent) og skal videre til omprøve.</p> <p>3. forsøg: Prøven er bestået, da produktet/prøven består med 70 procent.</p> |
| Bestået prøveblok?   | Ja       |                 | Ja       |                 | Nej      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produkt 1 % rigtige  | 90       | Ja              |          |                 |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produkt 2 % rigtige  | 90       | Ja              |          |                 |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produkt 3 % rigtige  | 50       | Nej             | 90       | Ja              |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produkt 4 % rigtige  | 90       | Ja              |          |                 |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produkt 5 % rigtige  | 50       | Nej             | 55       | Nej             | 70       | Ja              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produkt 6 % rigtige  | 90       | Ja              |          |                 |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |